

Welcome to the world of

*Matterstone*™

Willkommen in der Welt von Matterstone  
Benvenuti nel mondo di Matterstone  
Üdvözöljük a Matterstone világában

*a gift from the Nature*

# Stone cover

## made with licenced process

This is a special surface care for covering stones and means innovative protection from graffiti and cold, and by being treated after the covering, it guarantees higher resistance ability, easier cleaning, durability and natural colors.

### **The fulfilment of dreams and wishes - Matterstone!**

#### **Choose a solution that meets your conception**

We see ourselves as creative and competent partners, who offer in coverings for architects, interior decorators, but the most for individual customers.

So, we developed a fair price-quality rated product selection, that makes nice space hew with design surfaces possible in a friendly price.

#### **Milestone in design**

Our environment-friendly technology makes it possible to produce the cover only 2-3 millimeters thick. The outcome is a flexible stone weighing only 3,5 kg/m<sup>2</sup>, which is a great number compared to other stones. It is ideal for any kinds of building operations.

With the special flexible attribute, the shaping of Matterstone becomes easy, which makes it very practical in processing. So thus, all kinds of shapes can be made - fillet, arching, holes or edges –joined perfectly, unending, without interstices.

#### **Matterstone's goal is to make you feel better**

##### **You can use our products in:**

residential areas: Fences, sockets, elevations, garage hatchways, abutments, entrances, forefronts, stairways, office rooms, bathrooms, saunas, swimming pools, kitchens, WCs, bedrooms, balconys... etc.

workplaces: restaurants, hotels, conference rooms, banks, portals, offices, swimming pools, wellness and sauna locations, shop facing... etc.

With Matterstone you can lay the base of aesthetic, valuable emanation.

We offer unique coverings made under licensed process in the field of high-value coverings, which stay nice and constant with years passing. For this we have developed the Matterstone Protect technology.

Our sale partners can help You with further salesrooms and detailed information.

It means pleasure, if You choose Matterstone's quality products, because it is our honour and task to help creating the design space of Your wishes and dreams.





Our target is for You to enjoy yourself and find pleasure in Your surrounding environment.

### With Matterstone flexible stone any kind of wish can be solved

The using opportunities are limitless. Matterstone can be used on any shape and surface, in any weather conditions. Its processing is very easy.

### Processing

Use the ability of free shaping with the Matterstone flexible stone, and make Your home or business area an individual design look. You don't have to be a professional to use the material, it's processing is as easy as the material itself. One covering can be made only a day without noise and dust.

### Advantages:

- The Matterstone is 3-5 kg/m<sup>2</sup>
- The processing of Matterstone tables can be made by a non-professional
- Tools needed: pencil, measuring tape, scalpel, toothed and plane plastering trowel, bubble level, winter jet, builder spoon, pointing brush
- Arc and bulging walls can be dressed up easily – the edges, corners, swells, gouges - can be covered with the help of hot air.



### The base material

Matterstone produced scale:  
3200 × 1150 mm

Natural stone dust (usually we use natural stone colours or rather UV and colored stone dust, our colour design freedom is because of this process).

### Wall coating

This can be easily processed by anyone, and much easier than pointless surface coating.

Point-free surfaces can be made with Matterstone two sided glue. First on one table we find a cloud, we cut the tape after the cloud. Then we find another table with the same kind of cloud, we cut them together, we put glue to the selected surface and we connect the two tables without pointing.

Carrier material: none

Sizes:

600x300 mm	121x97 mm
500x250 mm	300x250 mm
400x185 mm	250x96 mm
285x65 mm	250x150 mm with fillets
300x200 mm	195x120 mm
287x111 mm	430x66 mm
300x150 mm	

Custom sizes can be made above these. These sizes can go together for naturalization when the customer asks for square natural stone-looking Matterstone.





3



7

**Weight:** approx. 3-5 kg/m<sup>2</sup>

**Surface:** standard isolation, waterproof when asked

**Processing attributes:**



- The base surfaces have to be fix and dust-free .
- We put some of the dispersal glue on the surface, and we dub it with a 2mm toothed slick
- We put the first plate on the selected and glued surface, and we apply pressure to is both with hands and roller.
- The next plate is to be put on the surface binding in collision
- We have to look out the overflow of the glue as far as possible; if there are any, we cut them out with scalpel. When we have to cut the Matterstone we do it like this: we first cut it on the back with the scapel, then we break it
- At corners: we use hot air on the overhang, and push (tears can also be cured with hot air)

**Outside coating**


The bases should be oil, lard and dust-free. We put on the first plate, pose it horizontally and vertically, and push it hard with our hands. The next plate has to be joined with an approx. 5-7 mm gap. We can use this gap for the pointing, which is to be surfaced with a wet brush.

**Implementation**

The coating of walls and floors can be done without being a professional worker. Although, we can provide professional coating when asked.







# Meilenstein in Design

Dank unserem umweltfreundlichen Verfahren ist es möglich, unseren Flexstein (als Abdeckung) in einer Dicke von 2-3 mm herzustellen. Der auf diese Weise produzierte Flexstein hat ein spezifisches Gewicht von 3–5 Kg/m<sup>2</sup>. Verglichen mit allen anderen ähnlichen Produkten ist er ideal für jeglichen Bau.

Dank seiner speziellen Biegsamkeit kann Matterstone leicht geformt werden, Dies ist bei Bauarbeiten sehr praktisch, so können sämtliche Formen – wie Abrundungen, Bögen, Arkaden, Vertiefungen und Spitzen - ohne Mörtel perfekt ausgeführt werden

Das Ziel von Matterstone ist, dass Sie sich in einer Umwelt umgeben mit unseren Produkten wohl fühlen.

Verwendungsgebiete:

In Wohngebieten: Zäune, Sockelornamente, Fassaden, Garagenausgänge, Stützpfiler, Eingänge, Vorräume, Treppenhäuser, Arbeitszimmer, Badezimmer, Saunen, Schwimmbäder, Küchen, Toiletten, Schlafzimmer, Terrassen etc.

In Geschäfts- und Industriegebieten: Restaurants, Hotels, Konferenzräume, Banken, Türen, Büros, Schwimmbäder, Wellness- und Saunacenter etc.

Für hochwertige Abdeckungen empfehlen wir einen mit einem Patentverfahren hergestellten Flexstein, der über viele Jahre unverändert und schön bleibt. Dafür haben wir die Matterstone Protect Technology entwickelt. Diese Technologie bietet einen speziellen Oberflächenschutz für Steinabdeckungen. Dieser innovative Schutz umfasst modernste Lösungen der Oberflächenbehandlung, wie z. B. den Schutz gegen Graffiti. Dabei wird eine größere Widerstandsfähigkeit, eine einfachere Reinigung und eine größere Dauerhaftigkeit erreicht. Es ist auch möglich, dass die natürlichen Farben erhalten bleiben.

**Wählen Sie eine Ihren Vorstellungen entsprechende Lösung.**

**Unsere Partner sind kreative Architekten, Innenarchitekten und selbstverständlich auch Privatpersonen.**

Zu diesem Zweck haben wir eine moderne Produktpalette entwickelt, die zu günstigen Preisen eine ästhetische Raumgestaltung ermöglicht. Zur Unterstützung stehen Ihnen unsere Handelspartner mit diversen Ausstellungsflächen sowie mit detaillierten Produktinformationen zur Verfügung. Es freut uns sehr, wenn Sie sich für den Kauf der qualitativ hochwertigen Produkte von Matterstone entscheiden. Unser Anliegen ist es, Ihnen in der Ausgestaltung Ihres persönlichen Raums, in der Verwirklichung Ihrer Wünsche und Träume beizustehen.



**Mit dem Flexstein von Matterstone können alle Wünsche verwirklicht werden.**

Die Einsatzmöglichkeiten sind praktisch unbegrenzt. Flexstein ist witterungsbeständig und kann deshalb sowohl innerhalb als auch außerhalb von Gebäuden verwendet werden. Seine Verarbeitung ist sehr einfach. Verwenden Sie Matterstone in jeder Form auf jeder Oberfläche.



Für hochwertige Abdeckungen empfehlen wir einen mit einem Patentverfahren hergestellten Flexstein, der über viele Jahre unverändert und schön bleibt. Dafür haben wir die Matterstone Protect Technology entwickelt. Diese Technologie bietet einen speziellen Oberflächenschutz für Steinabdeckungen. Dieser innovative Schutz umfasst modernste Lösungen der Oberflächenbehandlung, wie z. B. den Schutz gegen Graffiti. Dabei wird eine größere Widerstandsfähigkeit, eine einfachere Reinigung und eine größere Dauerhaftigkeit erreicht. Es ist auch möglich, dass die natürlichen Farben erhalten bleiben.

**Wählen Sie eine Ihren Vorstellungen entsprechende Lösung.**

**Unsere Partner sind kreative Architekten, Innenarchitekten und selbstverständlich auch Privatpersonen.**

Zu diesem Zweck haben wir eine moderne Produktpalette entwickelt, die zu günstigen Preisen eine ästhetische Raumgestaltung ermöglicht. Zur Unterstützung stehen Ihnen unsere Handelspartner mit diversen Ausstellungsräumen sowie mit detaillierten Produktinformationen zur Verfügung. Es freut uns sehr, wenn Sie sich für den Kauf der qualitativ hochstehenden Produkte von Matterstone entscheiden. Unser Anliegen ist es, Ihnen in der Ausgestaltung Ihres persönlichen Raums, in der Verwirklichung Ihrer Wünsche und Träume beizustehen.





**Mit dem Flexstein von Matterstone können alle Wünsche verwirklicht werden.**

Die Einsatzmöglichkeiten sind praktisch unbegrenzt. Flexstein ist witterungsbeständig und kann deshalb sowohl innerhalb als auch außerhalb von Gebäuden verwendet werden. Seine Verarbeitung ist sehr einfach. Verwenden Sie Matterstone in jeder Form auf jeder Oberfläche.

### **Verarbeitung**


Mit Hilfe des Flexsteins von Matterstone erhalten Sie die Freiheit zur Kreativität und können so Ihrer Wohnung oder Ihrem Geschäftsraum eine besondere, einzigartige Note geben. Seine Verarbeitung ist sehr einfach sowohl für erfahrene Fachleute wie auch für einfache Bastler.

Eine Oberfläche kann schnell, ohne Lärm und Schmutz und ohne viel Abfall abgedeckt werden.

### **Vorteile**

- Matterstone 3-5 kg /m<sup>2</sup>
- Matterstone Platten können ohne Fachausbildung aufgetragen werden
- Benötigte Werkzeuge:

Bleistift, Bandmaß, Skalpell, gezackte oder flache Kelle, Warmluftgebläse, Schöpflöffel, Mörtel Pinsel.



### Das Basismaterial:

Die Abmessungen einer Grundplatte von Matterstone sind:  
3200 x 1150 mm

Flexstein von Matterstone besteht aus natürlichem Mahlgut aus Stein. Primär werden die in der Natur vorhandenen Farben verwendet. Das Mahlgut wird mit einer UV-beständigen und farbechten Paste behandelt. Diesem Verfahren ist eine große Auswahl an Farben zu verdanken. Zusammenhängende Oberflächen werden mit einem zweiseitigen Klebstoff von Matterstone zusammengefügt. An der Kante der Tafel sind Rillen vorhanden, an denen die Platte eingeschnitten wird. Die nächste Platte wird unter die Kante der vorangehenden geschoben. Auf diese Weise werden die beiden Platten bündig zusammengeklebt, ohne daß der Mörtel dazwischen sichtbar ist.

### Wandverkleidung

Die Bearbeitung und das Anbringen von Flexstein von Matterstone an eine Wand ist sehr einfach. Es kann leicht verarbeitet und überall angeklebt werden.

Erhältliche Normgrößen:

Es beinhaltet keine Substrate

600 × 300 mm	121 × 97 mm
500 × 250 mm	300 × 250 mm
400 × 185 mm	250 × 96 mm
285 × 65 mm	250 × 150 mm abgerundet
300 × 200 mm	195 × 120 mm
287 × 111 mm	430 × 66 mm
300 × 150 mm	

Darüber hinaus können Platten in jeder gewünschten Abmessung geliefert werden.

Oberfläche des Flexsteins: Standard-Isolierung, auf Wunsch wasserbeständig.  
(siehe Bearbeitungsanleitung)

Die abzudeckenden Oberflächen müssen kompakt und staubfrei sein.

Der Dispersion-Klebstoff wird gleichmäßig auf die Oberfläche aufgetragen, in so großer Menge, dass er noch vor der Filmbildung bearbeitet werden kann.

Die erste Platte wird in einer entsprechenden Position sowohl horizontal als auch vertikal angebracht, diese soll dann mit der Hand oder mit einer Rolle fest an die Wand gedrückt werden.

Die nächste Platte wird direkt bündig aufgeklebt.

Es muss darauf geachtet werden, dass nicht zu viel Klebstoff aufgetragen wird. Falls dies doch geschieht, kann nach der Hautbildung der Rest mit einem Skalpell entfernt werden.

Die Platten können an der Hinterseite mit einem Skalpell eingeschnitten und dann gebrochen werden,

Bei der Bearbeitung der Ecken soll das Material mit einem Warmluftgebläse auf die gewünschte Temperatur aufgeheizt und dann fest an die Wand gedrückt werden. An den Ecken können die kleinen Risse mit heißer Luft und mit Hilfe eines Holzkeils entfernt werden.

Soll die Wand optisch wie ein Mauerwerk aussehen, so kann die Platte vor dem Biegen mit Heißluft behandelt werden.



## Außenverkleidung

Die abzudeckenden Oberflächen müssen fett- und staubfrei sein. Der natürliche Steinklebstoff (mit dunkler Farbe, für Außeneinsatz geeignet), ist gleichmäßig auf der Oberfläche mit einem Glätteisen aufzubringen, und zwar in einer Menge, dass einer Hautbildung vor der Bearbeitung vorgebeugt wird.

Die erste Fassadengrundplatte kann in horizontaler oder vertikaler Richtung angebracht werden. Sie muss nach dem Kleben an Wand angedrückt werden.

Die nächste Platte soll in einer Entfernung von 5-7 cm angefügt werden. Dadurch bleibt zwischen den Platten ein Mörtelbild, das mit einem nassen Pinsel glattgezogen werden kann. Es ist zu verhindern, dass Klebstoff ausfließt.

## Ausführung

Die Verkleidung ist für jedermann sehr einfach auszuführen. Es werden keine spezielle Fachkenntnisse benötigt. Auf Wunsch können bei uns Fachleute angefordert werden, welche die Arbeit für Sie ausführen.







# Compimento dei desideri e dei sogni

## Pietra miliare in Design

Grazie al nostro processo amante della natura con il quale è possibile produrre una pietra flessibile (Flexstein) in uno spessore di 2 – 3 mm. La Pietra Flessibile prodotta in questo modo ha un peso specifico da 3 a 5 kg/m<sup>2</sup>. Confrontando con altri prodotti simili la Pietra Flessibile di Matterstone è ideale per ogni costruzione edile.

Grazie alla sua duttilità speciale la Pietra Flessibile di Matterstone può essere formata facilmente, per questo rende Matterstone ideale per ogni tipo di costruzione, con l'uso di questo prodotto può essere coperto in modo completo e perfetto (senza essere vista la calce) ogni superficie e forma come –per esempio: Arrotondamenti, Archi, Arcate, cunette, angoli.

**L'obiettivo di Matterstone non è altro, che sentirsi bene in un ambiente coperto dai nostri prodotti.**

### Aree dell'utilizzo:

nelle zone abitate: muro di cinta, piedistallo, facciata, ingresso del garage, muro di sostegno, ingresso, scale interne, studio, stanza da bagno, sauna, piscina, cucina, gabinetto, camera da letto, terrazza itc.

Nelle zone commerciali: ristoranti, Alberghi, sale di conferenza, banche, portone, uffici, piscine, centri Benessere (Wellness) e Sauna itc.

Il motivo principale che ci spinge ad usare questo materiale è di dare all'arredamento un valore estetico in più.

Nell'area dei rivestimenti con alto valore Vi proponiamo i nostri rivestimenti, unici prodotti con processo brevettato, che non cambiano il colore e mantengono la qualità nel tempo.

Per il raggiungimento di questo obiettivo è stata sviluppata da noi la Matterstone Protect Technology. Questo è una protezione speciale per la superficie delle pietre flessibili. Questa protezione innovativa può con le soluzioni più moderni del trattamento delle superfici – adeguata anche come protezione contro i graffiti – essere realizzata dopo aver messo la pietra flessibile. Questa protezione rende migliore la resistenza, la durabilità, e la possibilità di pulire.

**Anche Voi scegliete una soluzione adatta alle Vostre esigenze!**

La nostra attività di creazione è svolta insieme ai nostri collaboratori, come architetti, arredatori e certamente con le persone private.

Per questo motivo abbiamo creato un assortimento di prodotti a buon prezzo, che con le sue superfici estetiche rende possibile un utilizzo ottimale dello spazio.



## Con La Pietra Flessibile di Matterstone possono venir realiozzate tutti i desideri

Le possibilità di applicazione sono praticamente illimitate. É resistente alle ingiurie del tempo, per questo è possibile usarlo all'interno che all'esterno. La lavorazione é molto semplice. Usate la Pietra Flessibile su ogni superficie e forma.

### Lavorazione

Con aiuto della Pietra Flessibile di Matterstone usate la Libertá di immaginazione e date al Vostro appartamento e Vostro Locale commerciale un design unico e speciale. La lavorazione é molto semplice sia per specialisti che per le persone senza qualifica.

### Vantaggi:

- Matterstone 3-5 kg/m<sup>2</sup>
- Tavole di Matterstone possono venir usate senza qualifica
- Gli strumenti importanti sono:

matita, metro, livello a bolla d'aria, bisturi, cazzuola, pistola d'aria calda, pennello, cucchiaio da muratore

### Materia prima:

Materia prima per la rializzazione di una tavola di Matterstone dá: 3200 x 1150 mm

É un macinato naturale di pietra. Prima di tutto sono usati i colori trovati nella natura. Questo macinato viene lavorato da una pasta la quale é resistente ai raggi UV e mantiene il colore. Anche l'ampia gamma di scelta dei colori é possibile grazie a questo processo.

## Copertura delle pareti

La lavorazione é molto facile per ogni persona. Si può attaccare le tavole rapidamente su ogni superficie.

Substrato: non c'è

600 × 300 mm

121 × 97 mm

500 × 250 mm

300 × 250 mm

400 × 185 mm

250 × 96 mm

285 × 65 mm

250 × 150 mm arrotondato

300 × 200 mm

195 × 120 mm

287 × 111 mm

430 × 66 mm

300 × 150 mm


Inoltre tavole possono esser fornite in ogni dimensione e su richiesta. Grazie alle dimensioni irregolari, le tavole possono esser formate in diverse dimensioni. Così fanno la superficie più naturale.

### La superficie di Pietra Flessibile: Isolazione Standard, su richiesta può essere idrorepellente

(leggete attentamente le istruzioni sulla lavorazione)

- Le superfici da coprire devono esser fisse e pulite dalla polvere.
- La dispersione colla con la lisciatura va portata in una quantità, con la quale si può lavorare prima della formazione di pelle.
- La prima tavola va messa in una posizione giusta sia verticalmente che orizzontalmente e poi va spinta fortemente con le mani o con un cilindro in ogni posto.
- La tavola seguente deve esser legata alla precedente.





- Si deve dosare la colla in una quantità giusta. In caso della formazione di pelle, la quantità inutilizzabile va tagliata con un bisturi.
- In caso della copertura dell'angolo la tavola va fatta riscaldare con una pistola ad aria calda e poi deve esser spinta fortemente sulla superficie. Le crepi possono esser rimosse coll'aria calda e con un cuneo di legno.

Se vogliamo che si vedesse la pietra fissa otticamente come murata, allora prima di piegare la pietra va fatta riscaldare con la pistola ad aria calda.

### Rivestimento esterno

Le superfici da coprire devono esser pulite dal grasso e dalla polvere.

La colla naturale per la pietra va applicata in una quantità giusta sulla superficie. Si deve evitare la formazione di pelle. La prima tavola va messa in una posizione giusta sia verticalmente che orizzontalmente e poi deve esser spinta fortemente sulla superficie. La tavola successiva mettiamo a 5-7 mm di distanza in modo tale che ci sia uno spazio (con la calce) fra le due tavole da poter allisciare con il pennello. Si deve evitare che la colla vada fuori.

### Esecuzione

La copertura della parete e pavimento con la pietra flessibile e per tutti un lavoro molto semplice – non richiede una qualifica speciale, ma su richiesta il lavoro può esser realizzato anche con aiuto di uno specialista della nostra ditta.





# Vágyak és álmok beteljesítése

Szabadalmi eljárással készített kőburkolat!

## Mérföldkő a design-ban

A mi természetbarát eljárásunknak köszönhetően lehetséges, hogy csak 2-3 mm vastagságban állítsuk elő. Az így előállított flexibilis kő csak 3-5kg/m<sup>2</sup> könnyű összehasonlítva más kövekkel. Ideális minden építkezéshez.

Egy speciális hajlíthatóság miatt, formálhatóvá válik a Matterstone, ami nagyon praktikus a megmunkálásban. Így minden elgondolható forma megvalósítható - lekerekítés, boltív, mélyedések vagy élek – tökéletesen illesztve, végtelenül, fugák nélkül.

**A Matterstone célja nem kevesebb, mint az , hogy Ön jól érezze magát termékeinkkel**

**lakóterületen:** kerítések, lábazatok, homlokzatok, garázs-lejárók, támfalak, bejáratok, előterek, lépcsőházak, dolgozószobák, fürdőszobák, WC-k, szaunák, uszodák, konyhák, hálószobák, teraszok, stb....

**üzleti területen:**

éttermek, hotelek, konferenciatermek, bankok, portálok, irodák uszodák, wellness és szauna területek, üzlet arculatok, stb....

Ön az esztétikai, az értékes a kisugárzás alapjait fektetheti le.

Vállassa ki Termékeink minősége és igényes designközpont kérdés. A nagy értékű burkolatok területén szabadalmi eljárással készített egyedül álló burkolatokat kínálunk, amik éveken át, változatlanok és szépek maradnak. Ehhez fejlesztettük ki a Matterstone Aqua2k technológiát, mely egy speciális felületvédelem burkolókövek számára. Ezt az innovatív védelmet a legmodernebb műszaki megoldásokkal, mint pl: grafiti elleni védelem, felrakás után lehet biztosítani. Magasabb ellenálló képességet, könnyebb tisztíthatóságot és tartóságot, természetes színeket biztosít.

Válasszon Ön is elképzeléseihez illő megoldást!

Úgy tekintünk magunkra, mint kreatív és kompetens partnerre, aki burkolatokat kínál építéseknek, belső építéseknek, de legfőként magánvevők számára.

Ezért időszerűen, kedvező ár –érték arányú termékválasztékot alakítottunk ki, ami a szép design felületekkel történő térkialakítást kedvező áron teszi lehetővé. Kereskedőpartnereinken keresztül, további mintatermekkel és részletes termékinformációkkal segítjük Önt a választásban.

Örömmel szolgál, ha ön a Matterstone kiváló minőségű termékei mellett dönt. Mert ez a mi büszkeségünk és feladatunk, hogy Önt személyes design terének kialakításában álmaink és vágyaink megvalósulásában segítsük. Szeretnénk, ha kedvenc helyein, jól érené Magát, és sokáig örömet lelné környezetében!.



### A Matterstone flexibilis kővel minden kívánság teljesíthető

A felhasználási lehetőségek határtalanok. A jó időállóságának köszönhetően mindenütt felhasználható. Megmunkálása nagyon egyszerű. Használja az Matterstone-t mindenféle felületen és formán.

#### Megmunkálás

Használja ki az alkotási lehetőséget a Matterstone flexibilis kővel, és kölcsönözzön lakásának, üzleti terének egyedi desing különlegességet. Megmunkálása gyors és egyszerű. Lehet valaki profi szakember vagy csak barkácsoló a megmunkálása olyan egyszerű, mint az anyag maga. Egy burkolat elkészítése akár egy nap alatt elkészülhet zaj – és pormentesen, hulladék nélkül.

#### Előnyei:

- a Matterstone 3-5 kg/m<sup>2</sup>
- a Matterstone lapok szakképesítés nélkül is felrakhatók
- szerszámoknak elég: ceruza, cm, szike, fogazott ill. sima glettvas, vízmérték és hőlégfúvó, fándli, kőműves kanál és egy fugázó ecset.
- íves és domború falakat problémamentesen lehet felöltöztetni - a sarkok, élek, domborulatok, homorulatok meleg levegő segítségével burkolhatók





### Az alapanyag:

Matterstone elkészítési mérete: 3200x 1150mm.

Természetes kőrlemény a (természetben található kőszíneket használjuk elsősorban ill, uv , és színtartó pasztával készített kőrlemény, ennek az eljárásnak köszönhetjük szín design szabadságukat. Egybe függő felületeket Matterstone 2 oldalas ragasztóval ajánljuk, itt a tábla szélén keresünk egy eret, és megvágjuk utána, aláarakjuk a másik táblát, azt is megvágjuk már a megvágott rajzolatra, formára. Megkenjük a falat és a táblát, majd az enyhe száradás, azaz nem ragad a ragasztó a kezünkre, összeillesztjük a táblákat úgy, hogy ne maradjon fuga.

### Falburkolások:

Ez minden ember számára könnyen kivitelezhető és mindenhova felragasztható, talán még könnyebb, mint a burkolás.

Hordozóanyag: nincs

600 x 300 mm	121 x 97mm
500 x 250 mm	300 x 250mm
400 x 185 mm	250 x 96mm
285 x 65mm	250 x 150mm kerekített
300 x 200mm	195 x 120mm
287 x 111mm	430 x 66mm
300 x 150mm	

Ezeken felül bármely egyedi méretben.





Súlya: kb.3-5kg/m<sup>2</sup>

Felülete: Szabványszigetelés, kívánságra víztaasztító

### Megmunkálási útmutató:

- Az alapoknak fix, és pormentesnek kell lenniük.
- A diszperziós ragasztót egy 2mm-es fogas simítóval egyenletesen felvisszük csak annyit, amit a filmképződés előtt meg tudunk munkálni
- Az első lapot függőlegesen és vízszintesen felrakjuk és a lapot mindenütt kézzel, ill hengerrel erősen odanyomjuk.
- A következő lapot kötésben ütköztetve rakjuk fel.
- Lehetőleg mellőzzük a ragasztó túlfolyását enyhe bőrképződés után szike segítségével eltávolítjuk. A vágást a hátoldalon végezzük, szikével megvágjuk és eltörjük.
- Sarokképzésnél a kiállást egy hőlégfúvóval megmelegítjük, és erősen rányomjuk ( sarkoknál a repedéseket meleggél és egy faékkal eltávolítjuk )
- Ha optikailag azt akarjuk, hogy úgy nézzen ki mint, ha falazva lenne, akkor meleggél kell kezelni hajlítás előtt.

### Külső burkolás:

Az alapoknak stabilnak, zsír-és pormentesnek kell lennie.

A természetes kőragasztót ( sötétszínű és kültérre alkalmas ) egy 2mm-es fogas simítóval egyenletesen felvisszük (csak annyit, hogy a bőrképződés még ne következzen be feldolgozás előtt)

Az első homlokzatlapot függőleges és vízszintes irányban pontosan beállítva felrakjuk és kézzel vagy hengerrel erősen rányomjuk.





A következő lapot kb. 5-7 mm –es távolságban hozzáilleszteni, így egy fuga kép alakul ki, és a fugát egy vizes ecsettel simára húzunk. Lehetőleg kerülni kell, hogy a ragasztó túlfolyjon. A lap vágása: hátoldalára kell fordítani és szikével meg kell vágni, majd eltörni.

#### **Kivitelezés**

A fal és padló burkolása minden ember számára nagyon könnyű iskoláztatás nélkül is. Kérésére saját szakembereink segítségével is elvégezhetjük a munkát.



**[www.matterstone.hu](http://www.matterstone.hu)**

*Showroom (with appointment only):*

*Flexstein Kft.*

*H-2612 Kosd, Csaba Királyfi u. 2. Telefon: +36-30/365-8826*

*Partners: [www.sasvarikandallo.hu](http://www.sasvarikandallo.hu)      [www.kandallotuzter.hu](http://www.kandallotuzter.hu)*